

Catalogue des types de ronces (*Rubus*) du Musée botanique cantonal vaudois (LAU)

Le Musée botanique cantonal à Lausanne (LAU) possède un important herbier de ronces à l'origine duquel se trouve la collection de Philippe-Jacques Müller. Ce botaniste alsacien décrivit, au XIX^e siècle, maintes espèces nouvelles (MÜLLER 1858, 1859).

Selon FAVRAT (1890), P. J. Müller, né le 19 janvier 1832 à Wissembourg (Département du Bas-Rhin) s'intéressa probablement aux ronces sur le conseil du botaniste allemand voisin Friedrich-Wilhelm Schultz.

Plusieurs échantillons de ronces françaises lui ont été communiqués par Louis-Victor Lefèvre, un instituteur résidant dans le département de l'Oise. Müller l'associa alors aux déterminations des espèces nouvelles: on trouve ainsi, par exemple, *Rubus acicularis* L.V.L. et P.J.M. ou *Rubus acutatus* P.J.M. et L.V.L.

Après la guerre franco-allemande, en 1872, Müller opta pour la nationalité française et quitta l'Alsace. Il vint alors s'installer en Suisse, à Nyon, où, ayant abandonné toutes ses études, il vécut très retiré. Il mourut le 13 mai 1889 et ses collections de plantes furent données par ses héritiers au Musée botanique cantonal à Lausanne.

En 1902, Henri Sudre, professeur à l'école normale d'Albi puis à celle de Toulouse, entreprit de classer et même de compléter la collection. Après l'avoir parcourue une première fois, il écrivait au professeur Ernest Wilczek, conservateur du Musée de botanique: "[...] *Je vous offre en échange d'introduire dans ladite collection des spécimens destinés soit à la compléter, soit à remplacer les échantillons qui pourraient être incomplets ou mal conservés*". Le travail fut gigantesque, et Sudre, en renvoyant les 5 caisses qui contenaient la collection triée, écrivait encore: "[...] *Aujourd'hui que le travail est fini, je ne regrette pas de l'avoir entrepris; mais si c'était à recommencer j'y renoncerais. Il y avait dans cette collection le plus complet désordre et la plupart des spécimens étaient mal ou non déterminés. Müller lui-même n'avait pas pris la peine, dans beaucoup de cas, de faire figurer sur ses étiquettes le nom qu'il avait publié, nom souvent très différent du primitif et provisoire qui accompagne plusieurs de ces espèces.* [...]".

Cette révision, et celle d'autres grandes collections européennes achevées, SUDRE publia de 1908-1913 une grosse monographie, accompagnée de 205 planches, qui sert de base de classement à la collection du Musée.

Etat de la collection

La collection de ronces a été travaillée par de nombreux botanistes actuels, en particuliers H.E. Weber, J. van Winkel, A. van de Beek, A. Newton.

Organisation du catalogue

Les espèces ont été classées par ordre alphabétique de l'épithète spécifique, suivie du nom du (des) auteur(s) de la diagnose originale. Ont été ajoutés, à la ligne chaque fois:

- Le nom de l'auteur de la typification, son institut d'origine et la date de la typification.
- La liste des synonymes trouvés dans l'herbier même.
- Le numéro de la part dans l'herbier LAU.
- Le texte de l'étiquette principale. A été considérée comme principale, l'étiquette écrite de la main de P.J. Müller, portant le nom de l'espèce et le lieu de récolte. Lorsque celle-ci manquait, elle a été remplacée par celle qui a été prise en considération par H. Sudre.
- Le texte des autres étiquettes. Ont été considérées comme autres étiquettes celles qui ont été ajoutées soit par l'auteur lui-même, soit par H. Sudre, soit encore par d'autres personnes ayant travaillé cet herbier. Elles ont été recopiées dans l'ordre chronologique, lorsqu'il était possible de le déterminer

Conventions d'écriture

Les textes manuscrits ont été écrits en caractère normal. Les / indiquent un passage à la ligne intentionnel. Elles n'ont donc pas été indiquées lorsque, dans un texte continu, le passage à la ligne est dû à l'exiguïté de l'étiquette. La ponctuation a été respectée; parfois cependant la virgule sépare deux éléments situés sur la même ligne mais séparés par un long espace.

Les textes typographiés ou écrits à l'aide d'un tampon ou de tout autre moyen mécanique ont été écrits en caractère bâton. Exception a été faite pour certains textes dactylographiés, considérés ici comme manuscrits.

Les commentaires ou les indications ne figurant pas sur les parts d'herbier, mais nécessaires à la compréhension ont été ajoutés [entre crochets].

Lorsqu'une lettre, un groupe de lettre ou un mot, etc. étaient illisibles, ils ont été indiqués par [...].

Lorsque la lecture de certains mots ou passages n'était pas sûre, ils ont été assortis d'un [?].

- Rubus acicularis** Lefèvre et P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 203, N° 141 (1859).
LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] LAU 29.3.1978)
Synonyme(s): R. humifolius, R. humifus W et N ?, R. Kohleri W. N.
Part N°: 2825
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
98 bis, Rubus humifus W et N ?/ vsmn° 194/ Bois de Léviguen/ Juillet 1857/ Lefèvre, fl. blanches/
R. acicularis M. L. ! [ajout vertical, côté droit; Sudre scripsit]
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): R. Kohleri W. N./ R. acicularis M. L./ H. Sudre 5 [?] 03
R. humifolius v. 1945
- Rubus acutatus** P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 144, N° 81 (1859).
LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980 LAU)
Synonyme(s): R. adscitus Gen. var. acutatus, R. Gustavii Lefèvre
Part N°: 2169
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
Pollen pur aux 4/5 - Non hybride/ R. adscitus Gen. var. acutatus/ R. acutatus M. et L., 4.03 H. Sudre
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): 96/ Rubus Gustavii Lefèvre vsmn° 146/ Forêt de Retz/ Juillet 1854/ fl. roses/ Lefèvre.
R. acutatus M.L [ajout vertical, côté droit; H. Sudre scripsit]
- Rubus acutifolius** P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 228, N° 141 (1859).
HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980 LAU)
Synonyme(s): R. serpens W
Part N°: 3154
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
R. acutifolius!, Lauterbach, 8 juillet 1858
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): Ruborum revisio auctore Sudre / R. serpens W / R. acutifolius Mul / 9. 03, H. Sudre
- Rubus acutisepalus** P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 207, N° 146 (1859).
HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980 LAU)
Part N°: 3110
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
R. acutisepalus ! / Lauterbach (près du carrefour) / Ven [?] 146 [ajout au crayon] / 5 juillet 1858
- Rubus adornatus** P. J. Müller ex Wirtgen, *Flora (Regensb.) 42*: 234, N° 87 (1859).
LECTOTYPUS (A. van de Beek, Utrecht [NL] 29.4.1974)
Synonyme(s): R. atrorubens Wirtg., R. fusco-ater Wh. et N.
Part N°: 2762
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
Wirtg. Herb. Rubor. rhen. Ed. I. Fasc. IV. 87/ Spectabiles Müll./ 87. Rubus atrorubens Wirtg./ R. fusco-ater Wh. & N. Wirtg. Herb. Rub. I. I. 21./ Unterscheidet sich von R. fusco-ater Wh. et N. durch den lang bestachelten Schössling, die oben rauhaarigen Blätter, die zottigen Blütenstiele und die aufrechten, der Frucht angedrückten Kelchzipfel. - An Hecken bei Coblenz, im Lahntal und durch die Eifel sehr häufig. 20.7.58
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): Zu Nr. 87. R. atrorubens Wirtg. / Da Ph. J. M. mir mittheilt, dass der Name R. atrorubens für eine andere Species verwendet sei, so ziehe ich diesen zurück und nehme, um Synonyme zu vermeiden, den von Müller vorgeschlagenen Namen an: R. adornatus Ph. J. M. !
- Rubus amplifolius** P. J. Müller, *Bonplandia 19-20*: 294, N° 25 (1861)
HOLOTYPUS (J. van Winkel, [Overpelt (B)] 16.12.1980 LAU)
Synonyme(s): R. hirtus W.K
Part N°: 3269
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
Part dédoublée GM [G. Müller scripsit]
R. / (R, a f. gigantesques) / Gérardmer (Vosges) / Vallée des Granges / au bord de la Vologne / 9 juillet 1859, legit P.J. Müller.
R. amplifolius Müll. H. Sudre [ajout au crayon à droite en haut]
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): R. hirtus W.K/ R. amplifolius Müll./ 6.03, H. Sudre
formé de 2 part(s)
- Rubus apertionum** Lefèvre et P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 253, N° 194 (1859).
LECTOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 21.7.1988)
Synonyme(s): Rubus corylifolius Smith
Part N°: 3520

Texte de l'étiquette: Herbarium du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

N° 80 [ajout au crayon] / *Rubus corylifolius* Smith / Bruyères de Retz et d'Antilly / 11 Jn 1857 / Pétales blancs orbiculaires / fil. des étam. blancs; styles verts.

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): x *R. apertionum* M. L./ = *cuspidifer* x *caesius*/ H. Sudre

Rubus aspericaulis Lefèvre et P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 141, N° 78 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 12.12.1980 LAU)

Synonyme(s): *R. albicans* West.

Part N°: 2296

Texte de l'étiquette: Herbarium du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

Rubus aspericaulis M. et L./ 69./ *Rubus albicans* West./ *vsmn*° 34, 43 et 66 / Bois à Vaumoise (Oise) / 7bre 1857 / Lefèvre / fl. roses / Se retrouve dans presque tous les bois

R. aspericaulis M. L. [ajout vertical descendant sur le bord droit, au crayon; Sudre scripsit]

Rubus atrorubens P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 181, N° 119 (1859).

HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 16.12.1980 LAU)

Synonyme(s): *R. atropurpureus* Lefèvre

Part N°: 2784

Texte de l'étiquette: Herbarium du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

Rubus atrorubens M. et L./ 96 / *Rubus atropurpureus* Lefèvre / décrit *smn*° 21 / Forêt de Retz et à Auvergnon dans un bois / Jt 1857 / Lefèvre / fl. roses ou rouges.

R. atrorubens L. M. [ajout vertical sur le bord gauche, au crayon; Sudre scripsit]

Rubus atrovirens P. J. Müller, *Flora (Regensb.)*, 41: 153, N° 26 (1858)

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 15.12.1980 LAU)

Part N°: 2722

Texte de l'étiquette: Herbarium du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R. atrovirens, P. J. Müller! / Rameau latéral du vallon de la Lauterbach (grès vosgiens) près de Wissembourg (Bas-Rhin) / 22 juillet 1858, P.J. Müller.

Rubus bailletianus Sennen

LECTOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 21.7.1988)

[Part non numérotée]

Texte de l'étiquette: Plantes de Cerdagne / *Rubus bailletianus* Sennen / *silvatici* / Angonotrine [?], haies / coteaux granitiques, 1490 m / 1927. 19 VII, F. Sennen

Rubus bicolor Chab. et P. J. Müller

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980 LAU)

Part N°: 2567

Texte de l'étiquette: Herbarium du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

Ruborum revisio auctore Sudre / *R. x bicolor* Ch. et M./ *R. Menkei* ([...])x Chaboissai Sud.

Rubus bicolor! Ph. J. Müller et Chaboisseau, in Chab. de l'étude spécifique du genre *Rubus*, n° 11.-(28e congrès scientifique, Bordeaux, 7bre 1861), Taillis de la Gabidière, près Montmorillon (Vienne) / 24 juin 1861.

obs. ad vivum. I. Turio procumbens non flagelliformis, inferne tores [?], superne anguli obtusissimi [...] que planis, aculeis mediocribus, inequalibus - inordinatis, rectis vel declinatis, vix superne leviter falcatis. Petiolis planis: Petiolulis etiam planis vel obscure subcanaliculatis. II. Flos albus (in papyro humido tenuissimum roseum colorem mentiens). petala obovato-oblonga, in unguem satis latum attenuata, genitalia albida: ovaria glabrescentia, pili rari.- III. Fructus ater, mediocris: calyx griseo-tomentosus. sepalis rotaceo-patulis vel plus minus arrectis. akenia...IV Obs. Floret medio junio, matus, angusto.-ad oras sylvarum, in dumetis, solo arenaceo (silex granitis) / E. Chaboisseau.

Rubus billotii P. J. Müller, *Bonplandia 19-20*: 283, N° 11 (1861).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 16.12.1980)

Synonyme(s): *R. obscurus* Kalt.

Part N°: 2778

Texte de l'étiquette: Herbarium du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R./ (R. à fleurs rose, macrothyrsus) / Gérardmer (Vosges) / Vallée de la Vologne. Route de St Dié / Rocailles au bas de la route avec le R. véritable thyrsiflorus / 10 Juillet 1859, legit P. J. Müller.

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): *R. obscurus* Kalt./ *R. Billoti* Mul./ 5. 03 H. Sudre.

Rubus brachystachys P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 200, N° 139 (1859).

NEOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 15.12.1980 LAU)

Part N°: 2933

Texte de l'étiquette: Herbarium du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre

en 1902-1903.

Rubus brachystachys ! / Sentier sur la rive droite entre St Germain et le pont de la Lauterbach / 11 juillet 1860 / P. J. Müller [D. Dutoit scripsit].

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): On peut choisir le n° 2933 pour Neotypus (J. van Winkel)

Rubus callianthus P. J. Müller ex Wirtg.,

LECTOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 23.11.1979)

Synonyme(s): *R. dumetorum* Wh et N. var. *velutinus* Awd., *R. dumetorum* Wh. et N. *deltoideus* Wtg, *R. deltoideus* Müll.?,

Part N°: 3412

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

Wirtg. Herb. Rubor. rhen. Ed. I. Fasc. IV. 110/ Triviales Müll./ 110 *Rubus callianthus* Ph. J. M. in litt./ *R. dumetorum* Wh. & N. var. *velutinus* Awd. in Wirtg. Herb. Rubor. I. I. 26./ Schössling etwas behaart, mit vielen rückwärts gebogenen Stacheln; Blätter 3zählig un fussförmig-5zählig, lederig, breit-herz-eyförmig, unterseits weichsamthaarig, gleichfarbig; Blütenstand blattwinkelständig, hin- und hergebogen, doldentraubig, Blütenstiele mit grossen rückwärts-gekrümmten Stacheln besetzt, feinhaarig; Kelch an der Basis stachelig, filzig mit eyförmigen zurückgeschlagenen Kelchzipfeln. Blumenblätter gross, rosenroth, mit fast kreisrunden Blättern. –An Hecken bei Niederlahnstein. Ist sicher eine gute Art. 20.7.58

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): Hb. Rub. I. IV. 43. Triviales Müll./ *R. dumetorum* Wh. et N. *deltoideus* Wtg/ *R. deltoideus* Müll. ?/ *R. dumetorum* Wh. et N. var. *velutinus* Awd. Wtg. Herb. Rub. I. I. 26/ Ich finde Ihren Namen sehr bezeichnend, sollte es aber meine Bestimmung [?] nicht richtig sein, so würde ich meinen ersten Namen beibehalten. An Hecken im Lahnthale/ 20.7.58, W.

Rubus cardiophyllus P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 86, N° 18 (1859).

LECTOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 21.7.1988)

Synonyme(s): *R. cordifolius* W et N [?]

Part N°: 497

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

19./ *Rubus cordifolius* W et N [?] vsmn° 109/ Forêt de Retz et bois de Lérignon [?] (Oise), Juillet 1857, Fleurs blanches/ Lefèvre

Rubus carneiflorus P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 169, N° 108 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 16.12.1980)

Part N°: 2735

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

Rubus carneiflorus P. J. Müller, Reissbach, Buchekehl, n° 13 [D. Dutoit scripsit]/

Reissbach N° 13/ Buchekehl, Rameau gauche/ (Enrochement au bas du chemin), R. ? [...] Spectabilis ?

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): N° IV, Même espèce que le précédent (N° III)/ Ibidem

Rubus chlorostachys P. J. Müller, *Bonplandia 18-19*: 303, N° 37 (1861).

HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)

Synonyme(s): *R. Geronnensis* P. J. Müller

Part N°: 3129

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R. Geronnensis P. J. Müller (in Fl. 1858)/ Gérardmer (Vosges)/ Vallée des Granges/ 9 Juillet 1859, legit P. J. Müller

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): *R. chlorostachys* Müll. H. Sudre

Rubus coaltispinus Sudre,

LECTOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 15.7.1988)

Synonyme(s): *R. affinis* W. N.

Part N°: 205

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

N° 83/ *R. affinis* W. N. (gr.)/ *R. coaltispinus* Sud/ H. Sudre Janv. 03 [Sudre scripsit]/

Pétales blancs/ étamines blanches/ styles blanchâtres/ Auvergn [?] 14 juillet 1869 [?] [...][illisible]/

pollen [?] pur aux 7/8 [Sudre scripsit]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): *Ruborum revisio* auctore H. Sudre

Rub. affinis W. N./ *R. coaltispinus* Sud/ Janv. 1903, H. Sudre

Rubus commiscibilis P. J. Müller, *Bonplandia 19-20*: 301, N° 35 (1861).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)

Synonyme(s): *R. serpens* W.

Part N°: 3143

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R., (Un faux hirtus)/ Gérardmer (Vosges)/ Vallée de la Vologne. Route de St Dié/Entre le pont et les Ires maison

en aval/ Localité du R. faux exacutus/ 10 Juillet 1859, legit P. J. Müller
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): R. serpens W./ R. commiscibilis Müll./ 9.03 [?] H. Sudre

Rubus consimilis P. J. Müller, *Bonplandia* 19-20: 278, N° 3 (1861).

HOLOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 15.7.1988)

Synonyme(s): R. plicatus W et N.

Part N°: 99

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R. plicatus W et N./ Gérardmer (Vosges)/ Rive septentrionale du lac/ 8 juillet 1859, legit P. J. Müller

Rubus convexifolius P. J. Müller, *Bonplandia* 19-20: 302, N° 36 (1861).

HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)

Synonyme(s): R. Geronnensis P. J. Müller

Part N°: 3131

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R. Geronnensis P. J. Müller (in Fl. 1858)/ Gerardmer (Vosges)/ A la chute de la Vologne dite Saut-des-Cuves/ 8 Juillet 1859/ legit P.J. Müller/

Echantillon dédoublé [G. Müller scripsit]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): R. convexifolius Müll./ H. Sudre

formé de 2 part(s)

Rubus corylinus P. J. Müller, *Flora (Regensb.)* 41: 169, N° 41 (1858).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 16.12.1980)

Part N°: 3086

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R. corylinus (selon toute apparence) [ajout au crayon, H. Sudre scripsit]/

R. corylinus P. J. Müller !/ Vallon de la Alsbach (grès vosgien)/ près de Wissembourg, 20 juin 1858/ P. J. Müller

Rubus corymbosus P. J. Müller, *Flora (Regensb.)* 41: 151, N° 23 (1858).

HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 18.12.1980)

Part N°: 2452

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R. corymbosus P. J. Müller !, Forêt de la région collineuse (Loess) au sud du village de Steinseltz, près de Wissembourg /Bas-Rhin/ 21 Juillet 1858/ P.J. Müller/

Ech. dédoublé (JLM) [J.-L. Moret scripsit]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): id. |

Ech dédoublé [G. Müller scripsit]

formé de 2 part(s)

Rubus crispus Lefèvre et P. J. Müller, *Pollichia* 16-17: 147, N° 85 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 16.12.1980)

Synonyme(s): R. Radula Wt

Part N°: 2333

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

Bois de Lérygnon/ juill. 1854 et 8 juill 1858, Lefèvre [D. Dutoit scripsit]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): Ruborum revisio auctore H. Sudre/ R. Radula Wt./ R. crispus L. et M./ 4.1903, H Sudre

Rubus cruentatus P. J. Müller,

LECTOTYPUS (A. van de Beek [Leiden (NL)] 21.7.1988)

Synonyme(s): R. hystrix W et N.

Part N°: 2747

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

Wirtg. Herb. rhen. Ed. II. Fasc. I. 36/ Spectabiles Müll./ 36. Rubus cruentatus Ph. J. M. !/ (Wrtg. Herb. Rub. Ed. I. III. 18 bis.)/ Schössling ganz niedergestreckt, dicht und zottig behaart mit wenigen Stachelborsten und Drüsen und kurzen, feinen rückwärtsgeneigten; Stacheln, Blätter 5zählig, elliptisch, gleichscharf-gezähnt, beiderseits grün und kurzhaarig, Blumenast graufilzig und zottig, stachelborstig, drüsig und feinstachelig; Blütenstiele schlank und feinstachelig. –Im Coblenzer Walde im Schatten hoher Bäume in grosser Menge und mit den zahlreichen rosenrothen Blüten und den glänzenden grünen Blättern aus der Ferne hervortretend. 20.7.56

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): Wrtg. herbar. rubor. rhenan [collé sous l'étiquette précédente]/ Ed. II. I. 36 = Ed. I Fascic. 3.18/ Spectabiles Müll./ 36. Rubus Hystrix W et N./ forma sylvatica/ In schattigen Wäldern bei Coblenz/ häufig/ 20.7.57/

Er scheint von der typischen Form der R. Hystrix, den ich millerweile [?] nach vielen Eifeler [?] Ex. [?] durchgenommen habe, verschieden, ist es aber nicht

- Rubus cuspidifer*** P. J. Müllet et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 89, N° 21 (1859).
LECTOTYPUS (A. van de Beek [Leiden (NL)] 15.7.1988)
Synonyme(s): *R. carpinifolius* W et N.
Part N°: 1387
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
28 *Rubus cuspidifer* [Sudre scripsit]/ *Rubus carpinifolius* W et N/ vsmn° 72, p. p. 9/10 [Sudre scripsit]/ Forêt de Retz/ Se retrouve à Antilly (Oise), Lefèvre/ fl. d'un blanc rosé ou blanches
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): *Rubus carpinifolius* [«carpi» a été surajouté, d'une autre main], vsmn° 72/ hors de la forêt à Chavre/ 26 Jt 1855/ Pet grands orb. [?] blancs ou d'un blanc rosé, fil. des étam blancs, styles verdâtres
- Rubus decipiens*** P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 158, N° 98 (1859).
LECTOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 21.7.1988)
Synonyme(s): *R. radula* W.
Part N°: 2254
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
R. decipiens/ Lauterbah/ carrefour au 1^{ier} affluent/ 5 Juillet 1858.
- Rubus decurtatus*** P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 210, N° 148 (1859).
HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)
Part N°: 3162
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
R. decurtatus !/ Lauterbach/ 8 Juillet 1858/
P. J. Müller [D'une autre main]/
(Echantillon dédoublé) [G. Müller scripsit]
- Rubus disjunctus*** P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 216, N° 154 (1859).
LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 15.12.1980)
Synonyme(s): *R. Schleicheri* W. et N.
Part N°: 2913
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
1^{ère} part: *Rubus Schleicheri* W. et N./ Exc [?] 2 [?] P. J. M../ Forêt de Retz/ Lefèvre, 2 échant./ *R. disjunctus* M.L. ! [Ajout vertical sur le côté gauche]
2^e part: 42/ *Rubus Schleicheri* W et N/vsmn° 220/ Forêt de Retz/ Juillet 1856/ fl. d'un blanc rosé, Lefèvre/ *R. disjunctus* M.L. ! [Ajout vertical sur le côté gauche]/Ech. dédoublé [G. Müller scripsit]
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): sur la 1^{ère} part: *Ruborum revisio auctore Sudre/ R. schleicheri* W/ *R. disjunctus* M. L. /9 [?] 03, H. Sudre
formé de 2 part(s)
Bibl.: ters. [?] p. 216, n° 154 [J. van Winkel scripsit]
- Rubus distractus*** P. J. Müller, *Bonplandia 19-20*: 296, N° 27 (1861).
HOLOTYPUS (H. E. Weber, Osnabrück [D] 8.5.1975)
Synonyme(s): *R. menkei* Wh.
Part N°: 2545
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
(*R. à panicule dégingandé*/ Gérardmer (Vosges)/ Vallée des Granges/ 9 Juillet 1859, legit P. J. Müller/
R. distractus Müll. H. Sudre [ajout au haut de l'étiquette].
formé de 3 part(s)
- Rubus divaricatus*** P. J. Müller, *Flora (Regensb.) 41*: 9, N° 3 (1858).
LECTOTYPUS (A. van de Beek, Utrecht [NL] 29.4.1974)
Synonyme(s): *R. nitidus* W. N.
Part N°: 116
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
R. divaricatus Nob./ Clairière au Bienwald/ Samedi 18 Juillet 1857
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): *Ruborum revisio auctore H. Sudre/ R. nitidus* W. N./ *R. divaricatus* P. J. Müll./ 7 bre 02 [?] H. Sudre.
Bienwald/ V. 3 juillet [2 fois]
Mac [?] Barton/ type.
- Rubus drymophilus*** P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 223, N° 159 (1859).
LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)
Synonyme(s): *R. Babingtonii* Bell Salt
Part N°: 2540

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

72/ Rubus Babingtonii Belle Salt/ vsmn° 246 et 247/ Forêt de Retz etc./ Bois de Lévigney, Août 1855/ fl. blanches, Lefèvre/

R. dryophilus M. L. ! [ajout de H. Sudre]

Rubus edouardi Sennen

LECTOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 21.7.1988)

Part N°: [6066]

Texte de l'étiquette: 1927-Plantes d'Espagne.-F. Sennen/ N° 6066/ Rubus Edouardi Sennen/ stirps bifrons/ Cerdagne: Sarèje, lieux découverts, marges, sur le granit, 1350 m./ 6-VIII/ Note.-dense colonie taille faible, turions nuls ou peu apparents.

Rubus elegans P. J. Müller, *Flora (Regensb.)* 41: 170, N° 43 (1858).

HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 16.12.1980)

Synonyme(s): R. serpens Wh, R. puripulvis Sud v. elegans (Mül. p.p.)

Part N°: 3071

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R. elegans !/ Reissbach/ 26 Juillet 1858

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): R. serpens Wh/ R. puripulvis Sud v. elegans (Mül. p.p.)/ H. Sudre, pollen pur.

La part n° 2 porte l'étiquette: Rubus elegans P. J. Müller/ Holotypus/ n° Sudre 3071, (Echantillon dédoublé)/ G. Müller, Lausanne scripsit anno 81

formé de 2 part(s)

Rubus erythradenes P. J. Müller, *Bonplandia* 19-20: 289, N° 19 (1861).

HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 16.12.1980)

Part N°: 3280

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R./ (R. véritable R hirtus)/ Gerardmer (Vosges)/ Vallée des Granges/ 9 Juillet 1859, legit P.J. Müller/

R. erythradenes Mül. H. Sudre [ajout au crayon en haut à droite]

Rubus euryphyllus P. J. Müller, *Bonplandia* 19-20: 295, N° 26 (1861).

HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)

Synonyme(s): R. rivularis M. W.

Part N°: 3011

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R./ (R. glanduleux macrophyllé non coloré)/ Gerardmer (Vosges)/ Vallée des Granges/ Mur en pierre au bord de la route non loin du R. à feuilles gigantesques/ 9 Juillet 1859, legit P.J.Müller/ euryphyllus Mül. [ajout au crayon en haut à droite]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): R. rivularis M. W./ R. euryphyllus Mül/ 9 [?] 03, H. Sudre

Rubus expansus Lefèvre et P. J. Müller, *Pollichia* 16-17: 193, N° 129 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)

Part N°: 2168

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

1) 50/ Rubus expansus Lefèvre, vsmn° 199/ Forêt de Retz/ Juillet 1856/ fl. blanches/ Lefèvre/

2) n° 90/ Rubus expansus Lefèvre, vsmn° 199 [?]/ Pét. ov. oblongs blancs, fil. des étam. blancs; Styles verts/ laie du chêne l'officier, 22 Jt 1857/ Lefèvre

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): 1) R. expansus M et L [corrigé en L. et M.]/ x R. adscitus x serpens ?/ 4. 03, H. Sudre

2) Assez forte prop. de gr. norm. – devrait mieux fructifier/ R Verhli x serpens ?/ H. Sudre

Rubus flaccidifolius P. J. Müller, *Bonplandia* 19-20: 300, N° 34 (1861).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)

Synonyme(s): R. praeacutus

Part N°: 3136

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R./ (R. praeacutus)/ Gerardmer (Vosges)/ Vallée des Granges/ 9 Juillet 1859, legit P.J. Müller

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): R. flaccidifolius Mül. H. Sudre

(Echantillon dédoublé) [G. Müller scripsit]

formé de 2 part(s)

Rubus flaccidus P. J. Müller, *Flora (Regensb.)* 41: 134, N° 10 (1858).

LECTOTYPUS (H. E. Weber, Osnabrück [D] 1977).

Part N°: 1435

Texte de l'étiquette: Herbarium du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

Rubus flaccidus/Lignes proches de la forêt au Pigeonnier/ 1 Août 1856

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): près Weissenburg/ 1. août 1856, Lignes proches de la forêt au Pigeonnier (Bas-Rhin) [D. Dutoit scripsit]

Rubus flexuosus P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 240, N° 182 (1859).

LECTOTYPUS (A. v. de Beek, Leiden [NL] 21.7.1988)

Synonyme(s): *Rubus pyramidalis* Babingt.

Part N°: 2487

Texte de l'étiquette: Herbarium du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

J. G./ *Rubus pyramidalis* Babingt. / vsmn° 69 et 73/ Forêt de Retz. Commun/ août 1856 / fl. rose-pâle ou roses Lefèvre.

Rubus flexuosus P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 240, N° 182 (1859).

NEOTYPUS (A. Newton, Manchester (GB) 1979)

Synonyme(s): *R. rosaceus* W. et N.

Part N°: 2478

Texte de l'étiquette: Herbarium du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R. flexuosus, Mull et Lef./ P.J.M, Février 1860/

Herbarium A. Callay/ *Rubus rosaceus* W. et N. for. gracis folios/ *R. glandulosus* v. *micranthus* G.G. sec. Moreau/ Bois de Merly (Marne) Juin 1858/ Il y a erreur de la part de Moreau, ce me semble. v. Levent [?]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): 1) On pourrait choisir nos 2478/9 pour NEOTYPUS de *Rubus flexuosus* Müller & Lef. si peut-être [sic] l'échantillon coll. Questier 1854 sur lequel P. J. Müller écrit «*R. flexuosus*, 1859»* (que je voudrais choisir pour LECTOTYPUS) est détruit, A. Newton 1979/ *J'ai une photo de cet échantillon du Herbarium Lenormand à Caen, A. N/ C'est possible que des autres feuilles de M. Questier existent dans Angleterre [sic]

2) ! rev. H.E. Weber, 25.4.1983

Rubus foliolatus Lefèvre et P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 212, N° 151 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)

Synonyme(s): *R. Menthei* W. et N.

Part N°: 2493

Texte de l'étiquette: Herbarium du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

41/ *Rubus Menthei* W. et N., vsm n° 239 et 279/ Forêt de Retz/ Août 1857/ fl. d'un blanc rosé ou roses, Lefèvre/ *R. foliolatus* L. et M. [ajout vertical sur le côté droit]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): Feuille avec turion n'est pas caractéristique, '80 Wl[?] [écrit directement sur la part]

Rubus fulcratus P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 178, N° 116 (1859).

HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 15.12.1980)

Synonyme(s): *R. foliosus* W et N

Part N°: 2714

Texte de l'étiquette: Herbarium du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

110/ *Rubus foliosus* W et N/ forme type (à décrire [?])/ Buisson de Waligny/ Juillet 1858/ Lefèvre/ Pet. ovales roses/ fil. des étam blancs ou légèrement rosés/ styles verts/ *R. fulcratus* M. L.

Rubus gerard-martini P. J. Müller, *Bonplandia 19-20*: 287, N° 17 (1861).

HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)

Synonyme(s): *R. pseudo-spectabilis*

Part N°: 2387

Texte de l'étiquette: Herbarium du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R./ (*R. pseudo-spectabilis*) / Gerardmer (Vosges)/ Vallée de la Vologne. Route de St Dié/ Vis à vis le pont et d'ailleurs ?/ 10 Juillet 1859, legit P.J. Muller.

Gerard Martini [Sudre scripsit]

Rubus gerundensis Sennen et Gonzalo

LECTOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 21.7.1988)

Part N°: [N° 6851]

Texte de l'étiquette: 1928-Plantes d'Espagne.-F. Sennen/ N° 6851/ *Rubus gerundensis* Sennen et Gonzalo/ st. ulmifolius/ Gérone: S. Feliu de Pallrols, à la Salut, 1020 m/ 8-VIII Leg. Hnos Gonzalo et Teodoro.

Rubus goniophyllus P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 80, N° 11 (1859).

LECTOTYPUS (H. E. Weber [Osnabrück (D)] 1977)

Part N°: 1593

Texte de l'étiquette: 20/ *Rubus tomentosus* Borckham/ vsmn° 97 et 140/ Fratte au pré. 30 Jn 1858/ Pétales blancs ou un peu rosés ovales; fil. des étam blancs; styles verdâtres.

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): Lefèvre:/ cf seguentem [Dutoit scripsit]
(vide etiam sched. Isotypi) [Weber scripsit].

Rubus goniophyllus P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 80, N° 11 (1859).

ISOTYPUS (H. E. Weber [Osnabrück (D)] 1977)

Part N°: 1593

Texte de l'étiquette: 20/ *Rubus tomentosus* Borck/ Auvergnon, bois sec/ Juillet/ Lefèvre/ 2 [?] échant./

Ex. P. J. Müller

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): cf seguentem [Dutoit scripsit]

Rubus gracilentus P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 245, N° 187 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 16.12.1980)

Part N°: 3360

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R. gracilentus!/ Lauterbach, 8 Juillet 1858 [2 étiquettes identiques]/ P. J. Müller [Dutoit scripsit]

Rubus granulatus P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 154, N° 93 (1859).

HOLOTYPUS (A. van de Beek, Utrecht [NL] 29.4.1974)

Synonyme(s): *R. Lingua* W et N

Part N°: 2361

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

62/ *R. Lingua* W et N/ vsmn° 199/ Bois de Lévigney/ Août 1855/fl. blanches, Lefèvre.

R. granulatus M.L. [Sudre scripsit]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): *R. granulatus* M. et L./ 4. 1903, H. Sudre

Rubus graciosus P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 153, N° 92 (1859).

HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 18.12.1980)

Synonyme(s): *R. Gravii* Lef.

Part N°: 2249

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

77/ *Rubus Gravii* Lef./ Ex. h. P. J. Müller/ Bois de Lévigney/ Jt 1857/ 1 échant, Lefèvre./

R. graciosus M. L.! [ajout vertical à droite]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): *R. graciosus* Lef./ 4. 1903, H. Sudre

Rubus hamosus Genevier

LECTOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 21.7.1988)

Synonyme(s): *R. lacertosus* Sud.

Part N°: 1495

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

Herbar Gaston Genevier/ *Rubus hamosus* Gast. Genev./ Puy St Bonnet, Deux Sèvres, Juillt 1860/

R. lacertosus Sud./ *R. hamosus* Gen. p.p., H. Sudre/ J. 1903.

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): [enveloppe contenant un pétale] *Rubus hamosus* Gast. Gen./ Puy St Bonnet (Deux Sèvres)/ Jt 1860/ Etamines blanc rosé à la base/ styles verdâtres, violacés à la base [?]/ jeunes carpelles hérissés

Rubus hamulosus P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 76, N° 8 (1859).

HOLOTYPUS (A. van de Beek, Utrecht [NL] 29.4.1974)

Synonyme(s): *R. corniculatus* Lef., *R. nitidus* W. N., *R. affinis*, *R. plicatus* W. et N.

Part N°: 141

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

7/ *Rubus corniculatus* Lefèvre/ vsmn° 96/ Syn. *R. affinis* W. et N. selon M. Billon [?]/ *R. plicatus* W. et N. selon M. Babington/ Lieux sablonneux de la forêt de Retz et d'un bois à Bargny (Oise)/ Juillet 1857/ Lefèvre/ Fleurs roses/ obs. Cette forme me paraît assez tranchée pour en faire une espèce distincte

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): 1) *Ruborum revisio* auctore H. Sudre/ *R. nitidus* W. N., (*R. hamulosus* Lef. M.), pollen très imparfait [Sudre scripsit]

2) Typus ? rev. H. E. Weber 1983

Rubus hirtocaulis Lefèvre et P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 251, N° 192 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 19.12. 1980)

Synonyme(s): *R. horridus* Schultz, *R. nemorosus* var. *tomentosus* Godr.

Part N°: 3669

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre

en 1902-1903.

84/ *Rubus horridus* Schultz, vsmn° 274/ Syn *Rubus nemorosus* var. *tomentosus* Godr./ Antilly (Oise)/ Juillet 1857/ Lefèvre/ fl. roses/
Rubus hirtocaulis M et L. [Dutoit scripsit].

Rubus horrefactus P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 252, N° 193 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 18.12.1980)

Synonyme(s): *R. horrefactus* P. J. Müller et Lef., *R. diversifolius* Lindl., *R. aculeatissimus* W. (olim) [?] var. *obovalis*, *R. Radula* (papulosus) x *caesius*, *R. dumetorum* var. *ferox*

Part N°: 3670

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

88/ *Rubus aculeatissimus* W (olim) [?] var. *obovalis*, vsmn° 139 et 183/ Buissons aux champs de Vauciennes [?]/ Juillet 1857/ fl. blanches, Lefèvre.

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): 1) x *R. horrefactus* M. L./ *R. Radula* (papulosus) x *caesius*/ 7. 03, H. Sudre/ 2) *R. horrefactus* Mul et Lef./ NB.– La feuille moindre est ajoutée empruntée à un ex. de la même espèce rec. par Mr Questier - Thurg en Valois en 1851. et communiqué à Mr Billot dans la coll duquel je l'ai vu sous le nom *R. dumetorum* var. *ferox*. Remarquer les [...] [...] ayant un tendance marquée à la direction droite divergente./ 3) Feuille b) n'est pas caractéristique! 18.12.1980 J. van Winkel.

Remarque: J. van Winkel a laissé 2 étiquettes de révision. 1) *Rubus horrefactus* P. J. Müller et Lef. (*horrefactus*)/ Lectotypus/ n° 3670/ 18.12.1980 LAU, 2) *Rubus diversifolius* Lindl./ Syn: *Rubus horrefactus* P. J. Müller et Lef./ n° 3670/ 18.12.1980 LAU.

Rubus horripilus Lefèvre et P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 126, N° 63 (1859).

HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 15.12.1980)

Synonyme(s): *R. pilosus* Lef.

Part N°: 2698

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

106/ *Rubus pilosus* Lefèvre, vsmn° 76/ Forêt de Retz/ Jt 1857 et 1858/ Lefèvre/ fl. roses

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): 1) *R. adornatus* P. J. Müller in Wirtg Herb./ forma *aculeatissima* Wirtg./ Ressemble tellement au *R. adorn.* *aculeat.* que je ne puis douter que ce soit lui. Les feuilles toutefois ont leur face supérieure semée de poils plus dispersés mais cela ne suffit pas pour infirmer ce rapprochement que je maintiendrai provisoirement/ Ayant décrit le présent sous le nom de *R. horripilus* il se trouverait ainsi avoir 2 noms dont l'un doit nécessairement céder le pas à l'autre/ P. J. Müller/

2) Ici le calice est nett. réfléchi –Ce n'est pas le *R. adornatus*/ H. Sudre

Rubus humilis P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 246, N° 188 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 15.12.1980)

Part N°: 2930

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

17. *Rubus humilis* Ph. Müller/ Déjà avancé le 8 juillet 1858 [?]/ Bois de Prun, Cne d'Adriers [?] (Vienne)/ T. Chaboisseau/

Ech dédoublé [G. Müller scripsit]

formé de 3 part(s). La 2e part porte l'étiquette dactylographiée: *Rubus humilis* P. J. Müller/ Lectotypus/ N° Sudre 2930/ (Echantillon dédoublé)/ G. Müller scripsit anno 81. La 3e part porte les étiquettes:

1) Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

Rubus humilis P. J. Müller/ Bois de Prun, Cne d'Adriers/ (Vienne)/ 8 juill. 1858 n° 17 T. Chaboisseau [Dutoit scripsit]

2) J. van Winkel revisit/ *Rubus Humilis* P. J. Müller/ Pall. 1859 p. 246 n° 188/ Lectotypus/ 15.12.1980 n° 2930.

Rubus humorosus P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 219, N° 156 (1859).

HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)

Synonyme(s): (*R. grandifolius*)

Part N°: 3101

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R. grandifolius (non Loi [?])/ Lauterbach/ 8 Juillet 1858

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): *R. humorosus* Mül/ Vers 96/ H. Sudre

Rubus hylonomus Lefèvre et P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 224, N° 161 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)

Synonyme(s): *R. Eugenianus* Lefèvre

Part N°: 3148

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

68/ *Rubus Eugenianus* Lefèvre/ vsmn° 266/ Forêt de Retz/ Juillet 1896 [?]/ fl. blanches, Lefèvre.

R. hylonomus M. L. ! [ajout vertical sur le bord droit, Sudre scripsit]

- Rubus incarnatus** P. J. Müller, *Flora (regensb.)* 42.5: 71, N° 12 (1858).
 LECTOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 21.7.1988)
 Synonyme(s): *R. falciferus* P. J. Müller, *R. macroacanthos*
 Part N°: 442
 Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
 P. J. Müller/Versuch...1859:/ *Rubus falciferus* P. J. Müller/ "In der Reibach, wo ich ihn 1857 im verblüheten Zustande mit *R. incarnatus* verwechselte, an einer eizigen Stelle"/ C. E. Gustafsson.
 Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): *R. macroacanthos*/ Reissbach/ J. 30 juillet 1857.
- Rubus insectifolius** P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 176, N° 115 (1859).
 HOLOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 24.11.1979)
 Synonyme(s): *R. corchorifolius* Lefèvre non Linné, *R. fuscus* W. N.
 Part N°: 2401
 Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
 119/ *Rubus corchorifolius* Lefèvre, non Linné/ vsmn° 111/ Forêt de Retz/ Buisson de Waligny/ Juillet 1858/ Lefèvre/ fl. blanches.
 Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): 1) *R. fuscus* W. N./ *R. insectifolius* M. L./ 4. 03 H. Sudre
 2) [sur une petite enveloppe] Pointe de la foliole terminale du nro 2401, *Rubus insectifolius* Hb Müller
- Rubus intectus** P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 247, N° 189 (1859).
 LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 15.12.1980)
 Synonyme(s): *R. humilis* x *adscitus* Sud.
 Part N°: 2931
 Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
 16. *Rubus intectus* Ph. Müller/ Déjà avancé, le 8 juillet 1858 [?]/ Bois de Prun/ Cne d'Adriers/ (Vienne), T. Chaboisseau.
 Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): x *R. intectus* Müll., *R. humilis* x *adscitus* Sud./ 6. 03 H. Sudre
- Rubus integribasis** P. J. Müller ex Boulay
 HOLOTYPUS (H. E. Weber [Osnabrück (D)] 8.5.1975)
 Synonyme(s): *R. nitidus* W.N., *R. holsaticus* Er., *Rubus divaricatus* P.J. Müller
 Part N°: 130
 Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
 L'Abbé Boulay.-Ronces vosgiennes/ 21. *Rubus integribasis* P.J. Müll. in litt. 1862/ Forêt de Saint-Gorgon, près de Rambervillers; le long de la tranchée; expos. méridionalee; sol arénacé, caillouteux; alt. 330 m./ Fl. 27 juin, fr. 18 août 1865.
 Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): *Rubus* 130 Hb. P.J.Mueller/ n° 2 *Rubus divaricatus* P.J.Müll. in *Flora* n° 3 1858 ?/ Mes doutes portent sur les points suivants, votre description porte simplement:/ Schössling...kantig, tandis que mes notes ont de plus: tige foliée...largement excavée sur les faces/ Vous dites des aiguillons ... "an der Basis ziemlich breiten" et moi "aig. à base peu dilaté" mais au fond c'est la même chose, et je ne pense pas qu'il y ait là de caractère/ Vous dites des folioles caulinaires qu'elles sont étroites (schmal). Ce caractère existe-t-il, comme vous l'entendez sur mes échantillons?/ Les aiguillons des rameaux florifères sont bien courbés sur ma plante, mais l'expression bockshornartig dont vous vous servez dit plus – Ce rameau de plus est ici pubescent et vous le dites: unbehaart/ Selon vous enfin les pétales sont blancs tandis que ceux de ma plante sont rosés – Cependant votre description coïncidant pour le reste avec mes échantillons j'y vois jusqu'à nouvel ordre un *R. divaricatus*.
 formé de 2 part(s)]la deuxième porte une copie abrégée de l'étiquette de l'abbé Boulay, écrite par D. Dutoit]
- Rubus irrufatus** P. J. Müller, *Bonplandia 19-20*: 291, N° 22 (1861).
 HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 15.12.1980)
 Synonyme(s): *R. Schleicheri* W
 Part N°: 2922
 Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
 R./ (*R. faux purpureostylus*)/ Gerardmer (Vosges)/ Vallée de la Vologne. Route de St Dié/ Rocaille au bas de la route avec le *R. véritable thyriflorus*/ 11 Juillet 1859, legit P.J. Muller.
 Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): *R. Schleicheri* W/ *R. irrufatus* Müll./ 9. 03 H. Sudre
- Rubus kaltenbachii** Metsch, *Linnaea* 28: 170, N° 15 (1856).
 LECTOTYPUS (A. van de Beek, Leiden 21.7.1988)
 Synonyme(s): *R. scaber* W. et N.
 Part N°: 3264
 Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
 Spectabiles N° 14/ *R. scaber* W. et N./ Aachen 31.7.[18]60/ Kaltenbach leg./ Ph. Wirtgen
- Rubus laceratus** P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 229, N° 169 (1859).
 HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 15.12.1980)

Part N°: 3367

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R. laceratus !/ Lauterbach/ 8 Juillet 1858/ P. J. Müller [Dutoit scripsit]/

Ech dédoublé [G. Müller scripsit]

formé de 2 part(s)

Rubus lasiostachys P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 106, N° 41 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 18.12.1980)

Synonyme(s): *Rubus foliosus* W et N ?, *R. Schlechtendalii* W

Part N°: 343

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

49/ *Rubus foliosus* W. et N. ?/ vsmn° 62/ Forêt de Retz/ Juillet 1856/ Lefèvre/ fl. blanches./ *R. lasiostachys* M. L. (Sudre scripsit)

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): 1) *Ruborum* revisio auctore H. Sudre/ *Rub. Schlechtendalii* W/ *R. lasiostachys* M. L./ 8. 03, H. Sudre.

2) pollen pur au 2/3/ Ne doit pas être hybride/ gr. du *Schlechtendalii*, H. Sudre

Rubus laxiflorus P. J. Müller et Lefèvre

HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)

Synonyme(s): *R. Guntheri* W. et N., *R. serpens* W, *R. longiglandulosum* Sud. var. *laxiflorus*

Part N°: 3155

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

103/ *Rubus Guntheri* W. et N./ var. A. p^{es} cordif; panicule lâche. décrit smn° 197/ Forêt de Retz/ Juillet 1854 et 1858/ Lefèvre/ cette forme constante pourrait constituer une espèce distincte.

R. laxiflorus [ajout vertical sur le côté gauche, Sudre scripsit]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): *R. serpens* W/ *R. longiglandulosum* Sud. var. *laxiflorus*/ *R. laxiflorus* M. L./ 6. 03. H. Sudre.

Rubus leptadenes Sudre, *Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. (Le Mans) 15*: 232 (1905).

HOLOTYPUS (A. Newton [Manchester (GB)] 1979)

Synonyme(s): *R. echinatus* Müll. non Lindl.

Part N°: 3112 & 3113

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

La part 3113 porte l'étiquette: *R. echinatus* P. J. Müller (non Lindl.)/ Vallon de la Heiligerbach (grès vosgien)/ près de Wissembourg/ (Bas-Rhin)/ 25 Juin 1858, P.J. Müller [2 étiquette de même libellé]

La part 3112 porte l'étiquette: *R.* (3 ram. fleuri)/ Heiligenbach/ Vendredi 10 Juillet 1857. [avec, ajouté au craon]: *leptadenes* Sud = *echinatus* Müll. non Lindl.

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): [3113] *R. leptadenes* Sud., (gr. *serpens*), *R. echinatus* Müll. non Lindl., H. Sudre.

[3112] *R. serpens* W/ *R. leptadenes* Sud/ = *echinatus* Müll. non Ldl., 9 [?] 03, H. Sudre.

formé de 2 part(s)

Rubus leucadenes P. J. Müller, *Bonplandia 19-20*: 304, N° 38 (1861).

HOLOTYPUS (J. van Winkel, Overpelt (B) 17.12.1980)

Part N°: 3135

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R./ (*R. leucadenes*) !/ Gerardmer (Vosges)/ Vallée de la Vologne. Route de St Dié/ Lisière au bord de la route en aval du pont/ 10 Juillet 1859, legit P.J. Müller.

Echantillon dédoublé (JLM) [J.-L. Moret scripsit]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): La deuxième part porte l'étiquette dactylographiée : *Rubus leucadenes* P. J. Müller/ Holotypus [en rouge]/ N° Sudre 3135/ (Echantillon dédoublé)/ G. Müller, Lausanne scripsit anno 81.

formé de 2 part(s)

Rubus leucanthemus P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 122, N° 60 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 18.12.1980)

Synonyme(s): *R. vestitus* Wh et N.

Part N°: 2029

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

Kestenwald, 10 Juillet 1858 [P.J.Müller scripsit], P.J.M [Dutoit scripsit]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): 1) *Ruborum* revisio auctore Sudre/ *R. vestitus* W. N./ *R. leucanthemus* Müll./ 4. 1903, H. Sudre.

2) Sine turio ! [van Winkel scripsit]/

3) rev. H. E. Weber, 25.4.1983 (= *R. vestitus* Wh & N.)

- Rubus leucophaeus*** P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 264, N° 206 (1859).
LECTOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 21.7.1988)
Part N°: 3598
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
Rubus leucophaeus/ Holtzweg/ 12 juin 1858.
- Rubus lindebergii*** P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 292, ss N° (1859).
LECTOTYPUS (H. E. Weber [Osnabrück (D)] s.d. et E. Ljungstrand [Göteborg (S)] 1. 1991)
Synonyme(s): *R. bifrons* Ft et alior
Part N°: 1406
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
Rubus discolor Weihe/ *R. Lindebergii* Müll. ! H. Sudre/ *R. bifrons* Ft et alior (Favrat)/ Bahus. Suec./ C. J. Lindeberg.
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): 1) Ruborum revisio auctore H. Sudre/ *R. Lindebergii* Müll./ H. Sudre.
2) Lectotypus/ According to Weber 1985/ ELj.
- Rubus longisepalus*** P. J. Müller, *Bonplandia 19-20*: 297, N° 30 (1861).
HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 16.12.1980)
Part N°: 3041
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
R./ (R. à long calice)/ Gérardmer (Vosges)/ Extrémité nord-ouest du lac de Gérardmer/ Pente boisée dominant la route/ 8 Juillet 1859, legit P.J.Müller.
R. longisepalus Müll./ Bompl. [?]/ H. Sudre [ajouté au crayon en haut à droite]
- Rubus marginum*** P. J. Müller *Pollichia 16-17*: 271, N° 216 (1859).
HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 19.12.1980)
Synonyme(s): *R. macrostachys* x *caesius* [?] Sud
Part N°: 3659
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
R. dumet. orearum (des lisières)/ Route de Schleithal/ 29 Juin 1858
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): X R marginum Müll./ (orearum pur)/ = macrostachys x caesius [?] Sud/ H. Sudre.
- Rubus minutiflorus*** P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 235, N° 176 (1859).
LECTOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 21.7.1988)
Synonyme(s): *R. longisepalus* P. J. Müller
Part N°: 3040
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
Rubus longisepalus P. J. Müller/ distinct d'un autre 103/ celui-ci n'est pas le vrai (cal. relevé)/ *R. supinus* [?] grang [?]/ voisin du *R. longisepalus* Müll./ H. Sudre
Wirtg.Herb. Rubor. rhen. Éd. I. Fasc. IV. 10/, Glandulosi Müll. A. Aculeati Wtg./ 103. Rubus minutiflorus Ph. J. M. in litt./ Ganze Pflanze sehr schwach bewehrt. Schössling stumpfkantig mit einzelnen Haaren, Borsten, Drüsen und schwachen rückwärts gerichteten Stacheln. Blätter 3zählig, länglich-eyförmig, lang zugespitzt, unregelmässig-gesägt, mit aufgesetzten Zähnen, oberseits grün, mit wenigen langen Haaren, unterseits graugrün, auf den Adern ziemlich dicht-behaart. Blütenast behaart und drüsig, aber wie die Blütenstiele mit wenigen Stachelborsten und fast ganz stachellos; Kelchzipfel länglich-eyförmig, zurückgeschlagen, filzig, behaart und drüsig; Blumenblätter klein, weisslich. -Im Condethal bei Winnigen/ 14.7.58
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): F. extraite du 44 et mise ici H. Sudre
- Rubus minutiflorus*** P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 235, N° 176 (1859).
LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 16.12.1980)
Part N°: 3317
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
R. minutiflorus !/ Alschbach/ 13 Juillet 1858.
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): distinct de celui de Wirtgen/ sec Müller lui-même/ gr. hirtus/ *R. minutiflorus* Müll./ H. Sudre.
- Rubus morifolius*** P. J. Müller, *Flora (Regensb.) 41*: 164, N° 33 (1858).
HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 18.12.1980)
Part N°: 2243
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
R. morifolius, Nob !/ Bobenthalerknopf/ Mercredi 8 Juillet 1857/ P. J. Müller [d'une autre main]
- Rubus mucronipetalus*** P. J. Müller, *Bonplandia 19-20* 298, N° 32 (1861).
HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 15.12.1980)

Synonyme(s): R. Schleicheri W

Part N°: 2918

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R./ (R. à feuilles étroites/ mucronipetalus)/ Gérardmer (Vosges)/ Extrémité nord-ouest du lac de Gérardmer/ Pente boisée dominant la route/ 8 Juillet 1859, legit P.J.Müller.

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): R. Schleicheri W/ R. mucronipetalus Müll./ 9 [?] 03., H. Sudre.

Rubus napophylus P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 220, N° 157 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)

Part N°: 3098

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R. napophilus/ Buchbach (Boredagutenberg [?])/ 6 Août 1860/ P. J. Müller [d'une autre main]/
Echantillon dédoublé [G. Müller scripsit]

formé de 2 part(s)

Rubus nemocharis P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 191, N° 128 (1859).

LECTOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 21.7.1988)

Synonyme(s): R. sprengelii W. et N.

Part N°: 259

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

24/ Rubus sprengelii W. et N./vsmn° 32/ Forêt de Retz/ Juillet 1854/ fl.roses, Lefèvre

Rubus nemoralis P. J. Müller, *Flora (Regensb.) 41*: 139, N° 20 (1858).

HOLOTYPUS (H. E. Weber [Osnabrück (D)] 8.5.1975)

Synonyme(s): R. rotundatus P. J. M. ined., R. selmeri Lindeberg 1884

Part N°: 473

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R. rotundatus, Nob./ à l'entrée de la Reissbach/ Lundi 20 juillet 1857.

/Bas-Rhin [Dutoit scripsit]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): [Une des parts porte sur l'ancienne étiquette la correction]: (prius, non Müll. in Vers./ H. Sudre

formé de 3 part(s)

Rubus nitidiformis Sudre

HOLOTYPUS (A. Newton, Manchester 1979)

Synonyme(s): R. nitidus W. N., R. nitidoides Watson, non L.M Neuman).

Part N°: 156

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

Ruborum revisio auctore Sudre/ R. nitidus W. N., R. nitidiformis Sud., Alsace?. legit Müller

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): Malheureusement les feuilles manquent, Cet échantillon est le seul..., on faut [sic] regarder aussi BAT. EUR. 214 pour l'interpréter avec meilleur [sic] autorité. Il se répand largement en Sud-Angleterre (=R. nitidoides Watson, non L.M Neuman).

Rubus obtusatus Lefèvre et P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 196, N° 132 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 15.12.1980)

Synonyme(s): R. Melanianus Lefèvre

Part N°: 2210

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

43/ Rubus Melanianus Lefèvre/ vsmn° 89/ obs. Cette ronce a du rapport avec le R. cuneifolius Turh. [?]. mais il paraît que le R. cuneifolius est de la 1 ère [?] sect. de W et N selon l'échantillon que j'ai vu dans les ronces de M le comte Jaubert/ Forêt de Retz/Juillet 1859/ fl. petites, roses; pét. constamment échancrés au sommet/ Lefèvre.

R. obtusatus M. L./ H. Sudre [ajout à droite en haut]

Rubus oblongatus P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 184, N° 122 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 16.12.1980)

Synonyme(s): R. Ameliae minor

Part N°: 2719

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R. Ameliae minor/ Val transverse/ 26 Juin 1858/ P. J. Müller [d'une autre main]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): Léger [?] doute que [?] la feuille appartient à cette espèce ou à une autre.

R. oblongatus Müll./ (ameliae prius [?]) H. Sudre.

- Rubus obrosus** P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 234, N° 174 (1859).
 HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)
 Synonyme(s): R. serpens W
 Part N°: 3144
 Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
 R. obrosus/ Lauterbach/ 8 Juillet 1858 [P.J.Müller scripsit]
 Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): Ruborum revisio auctore H. Sudre/ R. serpens W/ R. obrosus Müll/ S. [?] 03, H. Sudre.
- Rubus obtruncatus** P. J. Müller, *Flora (Regensb.) 41*: 152, N° 25 (1858).
 HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 15.12.1980)
 Part N°: 2804
 Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
 R. obtruncatus !/ Heimbach derrière le Bain de Gleisweiler/ 15 Août 1858 (P.J. Müller scripsit]
- Rubus oigocladus** P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 134, N° 70 (1859).
 LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 15.12.1980)
 Synonyme(s): R. Lublites [?] Lef.
 Part N°: 2702
 Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
 Rubus Lublites [?] Lef., 119/ vsmn° 169/ Rond du chev. blanc 4 Jt 1858/ Pet. ov. roses; fil. des étam. pourpres/ styles roses plus courts que les étam./ Ex. h. P.J.M [d'une autre main]/ Lefèvre.
 Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): R. obscurus Kalt./ R. oegocladus M. L./ 9 [?] 03. H. Sudre.
- Rubus orbiculatus** P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 209, N°147 (1859).
 HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 15.12.1980)
 Part N°: 3357
 Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
 R. orbiculatus !/ Lauterbach/ 8 Juillet 1858 [P.J.Müller scripsit]/ P. J. Müller [Dutoit scripsit]
- Rubus phyllostachys** P. J. Müller, *Flora (Regensb.) 41*: 133, N° 9 (1858).
 LECTOTYPUS (A. van de Beek, Utrecht [NL] 29.4.1974)
 Synonyme(s): R. pubescens W. et N., R. Hydroideus Wm. [?]
 Part N°: 1694
 Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
 R. pubescens W. et N/ Chemin qui descend à Steinselz/ 27 Juin 1857 [P.J. Müller scripsit]
 Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): R. Hydroideus Wm. [?]/ Stipe [?] R. phyllostachys Müll./ 9. 03, H. Sudre.
 Chemin qui descend à Steinselz/ Bas-Rhin/ 27 juin 1857/ P. J. Müller [Dutoit scripsit]
- Rubus platyacanthus** P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 86, N° 17 (1859).
 LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 29.3.1978)
 Synonyme(s): R. nitidus W. et N.
 Part N°: 214
 Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
 14/ Rubus nitidus W. et N./ vsmn° 108/ Forêt de Retz, rare/ Juillet 1856/ Fleurs blanches, Lefèvre.
 R. platyacanthus M. et L/, H. Sudre [ajout vertical sur le côté gauche de l'étiquette]
 Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): Ruborum revisio auctore H. Sudre/ Semble appartenir au gr. du R. vulgaris W. N./ 7b 1902, H. Sudre/ pollen peu mélangé
- Rubus pulcher** P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 148, N° 86 (1859).
 LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)
 Synonyme(s): R. rigidus Nob.
 Part N°: 2498
 Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
 114/ Rubus rigidus Nob./ vsmn° 101/ Forêt de Retz, 17 Jn 1858/ Pétales roses ovales; fil. des étamines roses; styles verts; calices globuleux avant l'anthèse/ Lefèvre.
 Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): La feuille b) n'appartient pas au Typus!/ 17.12.1980 Wl.
- Rubus purpureistylus** P. J. Müller, *Flora (Regensb.) 41*: 171, N° 46 (1858).
 HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 16.12.1980)
 Synonyme(s): R. purpureistylus Nob., R. carminostylus
 Part N°: 3073
 Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre

en 1902-1903.

R. purpureistylus Nob. !/ Reissbach/ Mercredi 15 Juillet 1857 [P.J.Müller scripsit]/
R. carminostylus/ loc. primitive !/Reissbachel, 15 Juillet 1857 [P.J.Müller scripsit]

Rubus pycnostylus P. J. Müller, *Bonplandia* 19-20: 293, N° 24 (1861).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)

Synonyme(s): R. praeacutus, R. serpens W.,

Part N°: 3151

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R./ (R. praeacutus et faux praeacutus [...])/ Gerardmer (Vosges)/ Vallée de la Vologne. Route de St Dié/ Rive droite en aval du pont, lisière au bord de la route/ 10 Juillet 1859, legit P.J.Müller/

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): Ech. dédoublé (JLM) [J.-L. Moret scripsit]

R. serpens W/ R. pycnostylus Müll./ 9 [?] 03, H. Sudre.

[La 2e part porte l'étiquette dactylographiée]: Rubus pycnostylus P. J. Müller/ lectotypus [en rouge]/ N° Sudre 3151/ (Echantillon dédoublé)/ G. Müller, Lausanne scripsit anno 81.

formé de 2 part(s)

Rubus retrodentatus P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia* 16-17: 168, N° 107 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)

Synonyme(s): R. Reichenbachii W. et N., R. fuscus W. N.

Part N°: 2410

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

60/ Rubus Reichenbachii W. et N. ?/ vsmn° 171/ Forêt de Retz/ Juillet 1854/ Lefèvre/ fl. d'un rose pâle/ R. retrodentatus M. L. [H. Sudre scripsit].

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): 1) Ruborum revisio auctore H. Sudre/ R. fuscus W. N./ R. retrodentatus M.L./ 4.03, H. Sudre.

2) n° 2410 Rub. retrodentatus P. J. Müller et Lef/ Diese Art ist sehr ähnlich an Rub. formidabilis Lef. et P. J. Müller/ Lers [?] p. 128-129 n° 65/ Determinavit Joh. van Winkel/ 17.12.'80 LAU.

Rubus rhombophyllus P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia* 16-17: 175, N° 114 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 18.12.1980)

Synonyme(s): R. rhombifolius Nob.

Part N°: 2340

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

109/ Rubus rhombifolius Nob./ vsmn° 236/ Route de Vez [?], 24 Juin 1858/ Pétales rose ovales; fil. des étam. roses, styles jaunâtres/ Lefèvre.

R. rhombophyllus M. L. [Sudre scripsit verticalement sur la partie droite]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): R. rhombophyllus M. L./ 5 [?] 03, H. Sudre.

Rubus rosulentus P. J. Müller

LECTOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 15. 7. 1988)

Synonyme(s): R. plicatus W. N. var. rosulentus N. Boul., R. nitidus W. et N.

Part N°: 93

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

Rubus nitidus W. et N., ram. flor./Heiligenbach/ Jeudi 29 Juillet 1859. [Au dos]: x/ x indique que les ex sont pris de la même tige.

Rubus plicatus W. N./ var. rosulentus N. Boul./ Heiligenbach /Bas Rhin/ 23 VII 1857, verte ! [Dutoit scripsit]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): [étiquettes des 3 autres parts]: 1) A. nitidus, W et N., x extrémité du turion/ Heiligenbach/ jeudi 23 juillet 1857.

Rubus plicatus W. N./ var. rosulentus N. Boul./ Bas-Rhin [Dutoit scripsit].

2) A. nitidus, W et N., x ram. flor./ Heiligenbach/ jeudi 23 juillet 1857.

Rubus plicatus W. N./ var. rosulentus N. Boul./ Bas-Rhin [Dutoit scripsit].

3) A. nitidus, W et N., x 1 fol. caul./ Heiligenbach/ jeudi 23 juillet 1857.

Rubus plicatus W. N./ var. rosulentus N. Boul./ Bas-Rhin [Dutoit scripsit].

formé de 4 part(s)

Rubus rotundifolius Sudre

HOLOTYPUS (H. E. Weber [Osnabrück (D)] 3. 1977)

Synonyme(s): R. rotundifolius P. J. Müller non Reinw., R. orbiculatus P. J. Müller prius in Sched.

Part N°: 3715

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R. orbiculatus Nob., (prius) [Sudre scripsit]/ an R. infestus W. et N. ?/ devenu R. rotundifolius H. Sudre [Sudre scripsit]/ Heiligenbach/ Samedi 4 Juillet 1857/ P. J. Müller [Dutoit scripsit]

- Rubus rubiginosus*** P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 207, N° 145 (1859). [voir aussi Flora 1858 Zusätze un Bericht.]
LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 16.12.1980)
Synonyme(s): R. Güntheri
Part N°: 3247
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
R. Güntheri W. et N./ Coin de bois vers Schleithal, non loin de la route/ Vendredi 24 Juin 1857 [P.J.Müller scripsit].
R. Güntheri C'est à dire R. rubiginosus Mul.
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): ! rev. H.E Weber/ 25.4.1983.
- Rubus sciophilus*** Lefèvre et P. J. Müller, *Pollichia 16-17*: 205, N° 143 (1859).
LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)
Synonyme(s): R. Güntheri W. et N., R. fuscus W. N
Part N°: 2400
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
40/ Rubus Güntheri W. et N./ une forme de n° 18 à files [?] quinées [?]/ Forêt de Retz/ Juillet 1856/ fl. blanches petites/ pét. oblongs étroits, Lefèvre.
R. sciophilus M. & L. H. Sudre [ajout vertical sur la partie droite]
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): R. fuscus W. N./ R. sciophilus M. L./ 4. 03, H. Sudre.
- Rubus serratifolius*** P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 237, N° 179 (1859).
HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 18.12.1980)
Synonyme(s): R. coronatus Lef.
Part N°: 2204
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
44/ Rubus coronatus Lef./ Buisson en Waligny, Ex h. P.J.M/ Lefèvre/ 3 échant./ juill 1855 [Dutoit scripsit]
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): R. serratifolius M. L./ gr. du R. mucronifer Sud./ (mucronatus [?] Bloa [?] non Ler.)/ H. Sudre.
- Rubus spinulicaulis*** P. J. Müller, *Bonplandia 19-20*: 305, N° 39 (1861).
HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 17.12.1980)
Part N°: 3149
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
R./ (R. faux geronensis à f. busquées [?] et tige spinuleuse/ Gerardmer (Vosges)/ A la chute de la Vologne dite Saut des Caves/ 8 Juillet 1859, legit P.J.Müller.
R spinulicaulis M./ H. Sudre [ajout en haut à droite]
Echant dédoublé [G. Müller scripsit]
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): identique à la [...] du [...] Mars 66.
formé de 2 part(s)
- Rubus spinulosus*** P. J. Müller, *Flora (Regensb.) 41*: 169, N° 42 (1858).
HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 15.12.1980)
Synonyme(s): R. Schleicheri W. et N., R. pseudo-Schleicheri
Part N°: 2910
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
R. pseudo-Schleicheri/ loc. unique/ Reissbach/ 20 Juillet 1857 [P.J. Müller scripsit]/
R. Schleicheri W. et N./ loc. unique/ Reissbach/ Lundi 20 Juillet 1857 [P.J.Müller scripsit]
A. Ech. dédoublé (JLM) [J.-L. Moret scripsit]
Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): [2e part]: R. Schleicheri W. et N./ loc. unique/ Reissbach/ Lundi 20 Juillet 1857 [P.J.Müller scripsit]
B. Ech dédoublé [G. Müller scripsit]
formé de 2 part(s)
- Rubus stenoacanthus*** P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia 16-17*: 110, N° 44 (1859).
LECTOTYPUS (A. van de Beek, Utrecht [NL] 29.4.1974)
Synonyme(s): R. Libertianus Lej. ou Weih.
Part N°: 353
Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.
10/ Rubus Libertianus Lej. ou Weih./ vsmn° 68/ Forêt de Retz/ Juillet 1855/ Lefèvre/ Fleurs blanches.
R. stenoacanthos M. L. ! [H. Sudre scripsit verticalement sur la partie droite].
- Rubus tereticaulis*** P. J. Müller, *Flora (Regensb.) 41*: 173, N° 48 (1858).
HOLO(LECTO)TYPUS (J. van Winkel, Overpelt 19.12.1980)
Synonyme(s): R. hirtus Wahl.

Part N°: 3321

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse).

R. tereticaulis P.J.M./, Reissbach près Wissembourg, 19.7.1860, leg. P. J. Müller [? scripsit], rev. Sudre [Dutoit scripsit]/

R. tereticaulis !/ (R. hirtus Wahl./) Reissbach/ J. [?] 30 Juillet 1857 [P.J. Müller scripsit].

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): 1) R. tereticaulis P.J. Müller. These two sheets are obviously the plant described by Müller, but they differ from the description in one particular. "Blüthenast...mit einer abstehenden Behaarung besitzt" is true only of the part below the panicle, which has some longer patent hair as well as much short stellate hair; the longer patent hair is almost entirely absent from the panicle rachis. As Sudre remarks in the printed note issued with Bat. Eur. 92 "Il est surtout caractérisé par son inflorescence très brièvement poilue..."/ (The 1860 sheet should be numbered 3321 bis, as the date is different from that of No. 3321/ June 1938, W. C. Barton.

2) In the protologue is not referred to a certain type specimen. Therefore: Lectotypus !, rev. H. E. Weber, 26.4.1983.

Rubus teretiusculus Kaltenb. *Fl. Aachen Beck* 2: 282 (1844).

NEOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 21.7.1988)

Part N°: 2234

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

Wirtg. Herb. Rubor. rhen. Ed. I. Fasc. IV. 101/ Glandulosi Müll. A. Aculeati Wtg./ 101. Rubus teretiusculus Kaltenb./ Fl. von Aachen./ Schlössling rund, reichbehaart und wie die Rispe mit zahlreichen, sehr feinen Drüsen und Stachelborsten und behaarten und am Grunde verbreiterten Stacheln besetzt; Blätter 3zählig oder fussförmig-5zählig, lederig, oben rau-, unten weichhaarig, verkehrt-eyförmig; Blütenstiele schlank, reichbestachelt; Kelchzipfel graugrün, weissfilzig berandet, die endständigen lanzugespitzt, abstehend. Blumenblätter klein, verkehrt-eyförmig, keilförmig, weiss mit grünlichen Griffeln. -Am Rande des Aachener Waldes. P. Krabler. 21.7.58

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): Wg. Herb. Rub. I. IV. 32 Glandulosi M./ Rubus teretiusculus Kaltenbach Fl. von Aachen 22./ Am Rande des Aachener Waldes hinter der Steinenbrück, unter Anleitung von Kaltenbach gesammelt von P. Krabler in Aachen, 21.7.58

formé de 2 part(s)

Protologue: Wirtg. Herb. Rubor. rhen Ed. I. Fasc. IV. 101

Glandulosi Müll. A. Aculeati WTG.

Rubus truncifolius P. J. Müller et Lefèvre, *Pollichia* 16-17: 139, N° 76 (1859).

LECTOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 18.12.1980)

Synonyme(s): R. schlechtendalii W., R. apiculatus W. et N.

Part N°: 342

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

49/ Rubus apiculatus W. et N./ vsmn° 99/ Forêt de Retz, commun/ Juillet 1856/ fl. roses, Lefèvre.

R. truncifolius M. L. [H. Sudre scripsit verticalement sur le côté gauche].

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): 1) Ruborum revisio auctore H. Sudre, R. Schlechtendalii W/ R. truncifolius M. L./ 4.03 H. Sudre.

2) Turion b) n'appartient pas au Rub. truncifolius P. J. Müller et Lef./ Déterminavit '80 Wl.

Rubus valdebracteatus Sudre

LECTOTYPUS (A. van de Beek, Leiden [NL] 15.7.1988)

Synonyme(s): R. nitidus W. N.

Part N°: 125

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

Rubus nitidus W.N./ R. valdebracteatus Sud./ Schlossberg bei [?] Homburg (Pfalz)/ no 27 leg. F. Winter/ 22.VII.1869 [Dutoit scripsit]

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): R. divaricatus ?/ R. valdebracteatus Sud., 7[?]bre 1902, H. Sudre.

Rubus vepretorum P. J. Müller, *Pollichia* 16-17: 276, N° 221 (1859).

HOLOTYPUS (J. van Winkel [Overpelt (B)] 19.12.1980)

Synonyme(s): R. scabridus x caesius Sud.

Part N°: 3656

Texte de l'étiquette: Herbar du Musée de Lausanne (Suisse). Collection de Ph.-J. Müller (1832-1889) révisée par H. Sudre en 1902-1903.

R. dumet. vepretorum/ Rte de Schleithal./ 29 Juin 1858 [P.J.Müller scripsit].

vepretorum/ P.J.M [Dutoit scripsit].

Texte de l' (des) autre(s) étiquette(s): scabridus x caesius Sud., H. Sudre.

Bibliographie

- BOULAY N., 1864-1866. Ronces vosgiennes. Description des espèces d'après des notes prises sur le frais. Imp. Méjeat, Rambervilliers. 152 + XII p.
- CHABOISSEAU T. M., abbé, 1863. De l'étude spécifique du genre *Rubus*. Congrès scientifique de France, 28^e session, T. III, Bordeaux, 44 p.
- FAVRAT L., 1890. Notice sur Philippe-Jean Müller. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat. XXV*: 224-228.
- GENEVIER G., 1860. Essai sur quelques espèces du genre *Rubus* de Maine et Loire et de la Vendée. *Mém. Soc. Acad. Maine & Loire VIII*: 66-108.
- METSCH J.-C., 1856. Rubi Hennebergenses. Beitrag zur Kenntniss deutsche Brombeersträucher. *Linnaea XXVIII*: 89-202.
- MÜLLER P.-J., 1858. Beschreibung der in der Umgegend von Weissenburg am Rhein wildwachsenden Arten der Gattung *Rubus*, nach Beobachtungen gemacht in den Jahren 1856 et 1857. *Flora 41.9*: 129-140, *41.10*: 149-157, *41.11*: 163-174 et *41.12*: 177-185.
- MÜLLER P.-J., 1859a. Nachträgliche Bemerkungen und Berichtigungen zu der Beschreibung der in der Umgegend von Wissenburg am Rhein wildwachsenden Arten der Gattung *Rubus* in *Flora 1858 N° 9-12*. *Flora 42.5*: 71-72.
- MÜLLER P.-J., 1859b. Versuch einer Monographischen Darstellung der gallo-germanischen Arten der Gattung *Rubus*. *Pollichia 16 - 17*: 74-298.
- MÜLLER P.-J., 1861. Rubologische Ergebnisse einer dreitägigen Excursion in die granitischen Hoch-Vogesen des Umgegend von Gérardmer (Vogesen-Depart. – Frankreich). *Bonpland. 19 - 20*: 276-314.
- MÜLLER P.-J., 1865. Description de quelques espèces nouvelles de *Rubus* des terrains granitiques et arénacés du département des Vosges. Edition autographiée, 10 p. + 1 tableau dichotomique.
- SENNEN Frère, 1936. Diagnoses des nouveautés parues dans les exsiccata. Plantes d'Espagne et du Maroc de 1928 à 1935. s. éd. 308 p.
- SUDRE H., 1904. Notes critiques sur les plantes distribués. *R. valdebracteatus* Sud. *Bull. Assoc. Pyr. Ech. Pl. XIV*: 7.
- SUDRE H., 1906. Diagnoses de *Rubus* nouveaux. *Bull. Soc. Etud. Sci. Angers 35*: 1-61.
- SUDRE H., 1908-1913. Rubi europae, vel monographia iconibus illustrata ruborum europae. Librairie des Sciences naturelles, L. Lhomme, Paris. 305 p. + CCVI planches.
- WIRTGEN P., 1859. Herbarium Ruborum rhenanorum. Herbarium dert rheinischen Braumbeersträucher in sammtlichen vorkommenden Arten, Varietäten und Fromen. IV. Lieferung, Nro 69-116. (*Flora (Regensb.) 42.15*: 232-238.